

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТ СНЕГА И ЛЬДА

КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ ?

Работы по очистке крыш зданий от снега и льда, а также кровельные и другие работы на крыше зданий относят к работам повышенной опасности, поэтому на их производство выдают наряд-допуск (подп. 6 п. 13 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда от 29.10.2020 № 758н и п. 251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н).

Перед началом выполнения работ проведите мероприятия:

- ▶ - оградите электросеть и электрооборудование, которое находится на расстоянии 2,5 м и ближе к месту ведения работ;
- ▶ - определите места установки анкерных устройств, трассировку соединительной подсистемы и проверьте прочность стропил и анкерные устройства;
- ▶ - подготовьте переносные стремянки и площадки для передвижения и приёма материалов на крыше;
- ▶ - выдайте работникам средства защиты от падения с высоты, спецодежду и спецобувь, защитные каски;
- ▶ - проведите целевой инструктаж по охране труда с отметкой в журнале проведения инструктажей.

ДО ОЧИСТКИ СНЕГА НЕОБХОДИМО



Оформить наряд-допуск

Установить ограждения, и предупредительные знаки



Обозначить опасные зоны на ширине возможного падения снега

Выставить работников за ограждениями для подачи сигнала об опасности



НАРЯД ДОПУСК

Чистку крыш зданий от снега и льда относят к работам повышенной опасности, поэтому на их производство выдают наряд-допуск.

Разрешено оформлять один общий наряд-допуск на уборку крыш и другие работы повышенной опасности. В него включают сведения о производстве работ на высоте и назначении ответственных лиц.

Наряды-допуски регистрируются в журнале



Рекомендуем в нем отражать:

- ✓ название подразделения;
- ✓ номер наряда допуска;
- ✓ дату выдачи;
- ✓ срок, на который выдан наряд допуска;
- ✓ краткое описание работ по наряду допуска;
- ✓ место выполнения работ;
- ✓ системы обеспечения безопасности работ на высоте (удерживающие, страховочные, спасательные и т.д.);
- ✓ Ф. И. О. работника, который выдал наряд допуска, и работника, который его получил, их подписи с указанием даты;
- ✓ Ф. И. О. работника, который получил закрытый после выполнения работ наряд допуска, его подпись с указанием даты.

МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

Перед тем, как допустить работников на крышу, ответственные за проведение работ:

- ✓ осматривают участок работы, несущие конструкции крыши и ограждений изучают характер и объем работ, а также безопасные методы и приемы их выполнения, указанные в наряде допуске;
- ✓ проверяют ограждение электросети и электрооборудования, которое находится на расстоянии 2,5 м и ближе к месту ведения работ;
- ✓ проверяют прочность стропил;
- ✓ определяют места установки анкерных устройств и трассировку соединительной подсистемы;
- ✓ выполняют установку анкерных устройств и убеждаются в их надежности;
- ✓ проверяют переносные стремянки и площадки для передвижения и приема материалов на крыше;
- ✓ проводят работникам целевой инструктаж по наряду допуску;
- ✓ проверяют, обеспечены ли работники средствами защиты от падения с высоты, специальной одеждой и обувью, защитными касками.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работ

- ✓ Оградите дорогу около здания, крышу которого очищают. Сделать это нужно с трех сторон решетками, сигнальной лентой или веревкой с красными флажками. Если здание высотой до 20 метров, оградите не меньше шести метров около него. При высоте строения больше 20 метров — закрывайте не меньше 10 метров.
- ✓ На тротуаре, ближайшем к месту проведения работ, поставьте дежурного в сигнальном жилете и защитной каске. Он будет предупреждать прохожих о возможной опасности.
- ✓ Заприте двери, которые ведут в сторону очищаемого ската крыши. Если это невозможно: внутри лестничных клеток, арок, ворот, выставляйте дежурных для предупреждения людей об опасности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТА



Для очистки крыши от снега и наледи выдайте работникам лопату и скребок с телескопической ручкой. Кроме того, обеспечьте работника, которого допустили работать на крыше, средствами защиты от падения с высоты, специальной одеждой и обувью, защитной каской.

Приобретайте скребок с широким наконечником, он может быть пластиковый, алюминиевый или резиновый. Благодаря ему снег не сбрасывается, а плавно соскальзывает вниз, что безопасно для работника. Если крыша покрыта ондулином или мягкой черепицей, то лучше выбирать скребок с резиновой накладкой он не повредит покрытие. Выбирайте инструмент с телескопической ручкой, чтобы облегчить работу на крыше, регулируя ее длину.



Очистку крыши здания от снега необходимо производить начиная от конька к карнизу, равномерно, не допуская перегрузки снегом отдельных ее участков.

Снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб должно производиться специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении этой работы запрещается.

ЧУ-ОДПО Ульяновский региональный центр охраны труда

г. Ульяновск, ул. Радищева, 10 к.1, тел: 8 (8422) 27-18-44

e-mail: 417909@mail.ru

